

COMENKO

## GUSMER GHX-2



### MATERIALES DISPONIBLES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

- Poliurea pura e híbrida
- Espuma de poliuretano
- Terrazas, piscinas, balcones, tanques, carrocerías de camiones, recipientes de contención y otras aplicaciones de impermeabilización



“Yetkili Distribütör ve Teknik Servis”

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Potencia de trabajo de energía  | : 400 Voltaje                                |
| Flujo de salida de material     | : 4,8 Lt/min.                                |
| Longitud máxima de la manguera  | : 94 Mt.                                     |
| Característica del calentador   | : Calentamiento hasta 88 grados (4000 Watt)) |
| Presión máxima                  | : 240 Bar (3500 Psi)                         |
| Presión máxima de pulverización | : 240 Bar (3500 Psi) kadar                   |
| Peso de la máquina              | : 252 Kg.                                    |
| Calentadores                    | : 20,4 KW                                    |

#### ALCANCE DE LA ENTREGA

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Gusmer GHX-2 Unidad                                    | 1 Unidad   |
| Manguera calentada de alta presión de 15,2 metros      | 3 Unidades |
| Manguera flexible de alta presión de 3 metros          | 1 Unidad   |
| Pistola Fusión AP                                      | 1 Unidad   |
| Boquilla o camara AR4242                               | 1 Unidad   |
| Conjunto de bomba de transferencia T3 A y B Componente | 1 SET -kit |
| Kit Deshumidificador ISO                               | 1 Unidad   |
| Aceite para máquinas TSL                               | 1 Unidad   |
| Aceite de mantenimiento de armas                       | 1 Unidad   |
| Grasa para limpieza de pistolas                        | 1 Unidad   |
| Tabanca Yıkama Kiti                                    | 1 Unidad   |
| Taladro de limpieza de boquillas o camara              | 1 Unidad   |



“Yetkili Distribütör ve Teknik Servis”

#### ENTREGA

STOCK - DISPONIBLE

#### GARANTIA

Período de garantía de Graco Inc de 3 años, sin incluir las piezas de desgaste.

#### MODELO

GUSMER GHX-2

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GRACO REACTOR GUSMER 48 Mt. Set

#### UNIDAD

1

